

# OBJECT COLLECTION

## #LOOP 2017

---

## DIE QUALITÄT VON VORWERK | QUALITY FROM VORWERK | LA QUALITÉ DE VORWERK

Langlebig, pflegeleicht, strapazierfähig: Seit 1883 produziert Vorwerk in Deutschland Markenqualität mit sicht- und spürbaren Vorzügen. Mit Vorwerk entscheiden Sie sich für hochwertige, gesundheits- und umweltbewusste Teppichböden, die zuverlässig für beste Raumluft und ein stilvolles Ambiente sorgen. Die breite Auswahl an Qualitäten und Farben schafft viel Raum für kreative Bodenkonzepte.

Long-lasting, low-maintenance, durable: Vorwerk has been producing brand-name quality in Germany since 1883. Quality with visible and appreciable advantages. Making Vorwerk your choice means high-quality, health-conscious, ecology-minded carpets that reliably ensure the best air indoors and a stylish atmosphere. The broad selection of products and colours creates lots of room for creative floor concepts.

Durable, facile d'entretien, hautement résistant, ce sont trois critères des marques de qualité que Vorwerk produit depuis 1883 en Allemagne : des produits qui font appel à tous nos sens. Avec Vorwerk, vous faites le choix de la qualité, du respect de la santé et de l'environnement, avec des moquettes générant un très bon air ambiant dans un raffinement cosy. La large gamme de qualités et de couleurs ouvre de multiples perspectives créatrices au sol.

## QUALITÄTSANFORDERUNG | QUALITY STANDARD | EXIGENCES DE QUALITÉ























GLÜ-Prüfm. FST/APT/SPT 100-299



**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council



TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION INFORMATIONS TECHNIQUES		INFINITUM	LIBERTA	GRIDEA	APEX	GALAXIA
Polnutschicht   Pile material Composition du velours		100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6.6	100 % PA 6.6	100 % PA 6
Strapazierwert   Durability rating Classe d'utilisation	EN 1307	extrem(e) 33	extrem(e) 33	extrem(e) 33	extrem(e) 33	extrem(e) 33
Noppenzahl   Points Nombre de points	EN 1307	ca. 1840 dm <sup>2</sup>	ca. 1260 dm <sup>2</sup>	ca. 1380 dm <sup>2</sup>	ca. 1590 dm <sup>2</sup>	ca. 2000 dm <sup>2</sup>
Gesamtdicke   Total thickness Épaisseur totale	EN 1307	 ca. 6,0 mm	 ca. 5,5 mm	 ca. 7,0 mm	 ca. 5,5 mm	 ca. 6,0 mm
Poleinsatzgewicht   Pile weight Poids du velours	EN 1307	ca. 700 g/m <sup>2</sup>	ca. 630 g/m <sup>2</sup>	ca. 820 g/m <sup>2</sup>	ca. 740 g/m <sup>2</sup>	ca. 630 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht   Total weight Poids total	EN 1307	ca. 1650 g/m <sup>2</sup>	ca. 1650 g/m <sup>2</sup>	ca. 1730 g/m <sup>2</sup>	ca. 1700 g/m <sup>2</sup>	ca. 1640 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten   Fire rating Stabilité au feu	DIN EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1
Trittschallschutz   Impact noise insulation Isolation phonique	DIN EN ISO 717-2	24 dB	23 dB	23 dB	19 dB	24 dB
Zusatzeignungen   Additional properties Autres propriétés						
						
						

Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegeempfehlung und Ausschreibungstexte finden Sie unter: [www.vorwerk-teppich.de](http://www.vorwerk-teppich.de)  
 In the course of constant further development and quality improvement, we reserve the right to change technical data without prior notice. Technical data sheets, installation instructions, recommendations for cleaning, care and maintenance and texts for tenders can be found at: [www.vorwerk-carpet.com](http://www.vorwerk-carpet.com)  
 Dans le cadre du développement technique et de l'amélioration constante de la qualité, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Vous trouverez toutes les fiches techniques, les fascicules sur les conseils de pose et d'entretien ainsi que des descriptifs types sur notre site Internet : [www.vorwerk-moquettes.com](http://www.vorwerk-moquettes.com)

# INFINITUM

400 Bahnenware auf Lager  
From stock as broadloom  
En rouleau sur stock

50 Auf Anfrage  
Upon request  
Sur demande



7F74



7F79



5U78



3N32




3N31



5U80




9D90



1L81



4F57



2D86



9D91



3N33



5U82



5U79



5U96




5U95




8H83



8H84



1L82




1L83




7F75



3N34



5U81




1L84



5U85



8H85



4F58



5U86



8H86



3N35



5U84




3N36



9D92

# APEX


400 Bahnenware auf Lager  
From stock as broadloom  
En rouleau sur stock



3N37



9D93




7F76




1L85




1L86




5U83




4F59



4F60



5U87



9D94

# GALAXIA

400 Bahnenware auf Lager  
From stock as broadloom  
En rouleau sur stock



5U92




5U88



1L87



7F80



9D95




5U90




3N38




7F77



8H87



4F61



3N39

Im Objektbereich sind die Anforderungen an einen textilen Bodenbelag von unterschiedlichsten Bedürfnissen geprägt. In erster Linie spielen hier Strapazierfähigkeit und Brandschutzvorschriften eine Rolle, aber auch bauliche Gegebenheiten, wie beispielsweise Doppelböden oder wechselnde Nutzungen in Großraumbüros. Um diesen technischen Ansprüchen gerecht zu werden und auch ästhetische Wünsche bei der Gestaltung des Bodenbereichs auf hohem Niveau umsetzen zu können, bieten wir ein breites Spektrum an Alternativen.

Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren! Wir beraten Sie gern.

The demands placed on a textile floor covering in the business-site sector are marked by the widest variety of needs. Durability and fire-prevention regulations primarily play a role here, but so do given structural conditions, for instance raised access floors or alternating usages in open-plan offices. We offer a broad spectrum of alternatives in order to do justice to these technical demands and be in a position to enact wishes in designing the floor area at a high level of aesthetic sophistication.


Let yourself be inspired by the wide variety of possibilities! We're glad to advise you.

Dans le secteur des locaux professionnels, les exigences relatives au revêtement de sol textile sont dictées par des besoins de tout ordre. Elles portent avant tout sur la résistance et les normalisations en matière de protection incendie, mais concernent aussi les données du bâtiment, comme par exemple les planchers techniques ou des utilisations variées des bureaux en espace ouvert. Nous vous proposons un vaste éventail de possibilités afin de répondre à ces exigences techniques et d'être en mesure de traiter avec brio des demandes concernant l'esthétique des conceptions de sols.

Laissez-vous inspirer par les innombrables possibilités qui s'offrent à vous ! Nous vous conseillons volontiers.

## RÜCKENAUSSTATTUNG | BACKING | DOSSIER

Textilrücken; Tuft | Textile backing; tufted | Dossier textile, tufté





**MUSTERBESTELLUNG  
TO ORDER SAMPLE  
SERVICE ÉCHANTILLON**

D Tel. + 49 (0) 5151 103 501  
A Tel. + 43 (0) 5574 82 598  
CH Tel. + 41 (0) 55 211 82 78  
Export Team: Tel. + 49 (0) 5151 103 734

**ADRESSEN | ADDRESSES | ADRESSES**

D Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, Kuhlmannstraße 11, 31785 Hameln  
Tel. + 49 (0) 5151 103 501, Fax + 49 (0) 5151 103 455  
A Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, c/o Vorwerk Austria  
Tel. + 43 (0) 5574 82 598, Fax + 43 (0) 55 74 82 599  
CH Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, c/o Vorwerk Schweiz  
Tel. + 41 (0) 55 211 82 78; Fax + 41 (0) 55 211 82 79

